

Ирина Катаева

# Корниш-рекс



# **Ирина Владимировна Катаева**

## **Корниш-рекс**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=6191220](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6191220)*

*Ирина Катаева. Корниш-рекс: Научная книга; Москва; 2013*

### **Аннотация**

Интерес к экзотическим породам кошек с каждым годом неуклонно растет, а количество их поклонников увеличивается. Однако важно помнить, что породистые кошки имеют особенности не только во внешнем облике, но и в чертах характера, а также у них имеются отличия в содержании и уходе, в подверженности заболеваниям. Книга посвящена одной из самых необычных и красивых пород кошек – корниш-рексам. Она будет незаменимым помощником для человека, который стал владельцем корниша или хочет больше узнать о кошке этой породы.

# Содержание

Введение	5
История породы	8
Описание породы корниш-рекс (cornish rex, crx)	18
Внешний вид породы корниш-рекс	18
Стандарты породы	23
Конец ознакомительного фрагмента.	26

# Ирина Катаева

## Корниш-рекс

*Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.*

\* \* \*

# Введение

История одомашнивания кошки насчитывает более 7 тысячелетий, все это время кошки были верными спутниками человека и неизменными обитателями многих домов. Эти животные привлекают своей мягкостью, грацией, лаской, которой они отвечают на искреннюю привязанность. Вместе с тем никакое другое домашнее животное не бывает столь загадочным и независимым, как домашняя кошка. Неслучайно с каждым годом все больше растет армия поклонников этого поистине царственного животного. В настоящее время выведено множество разных пород домашних кошек, которые отличаются особенностями внешнего вида и поведения. Каждый человек при желании может выбрать для себя питомца именно той породы, которая ему наиболее подходит.

В последнее время стали особенно популярны породы, которые поражают с первого взгляда своим необычным, подчас экзотическим внешним видом. Среди таких пород кошек далеко не последнее место занимает корниш-рекс, о котором и пойдет речь в нашей книге.

Грациозная осанка, мягкая кудрявая шерсть, большие глаза, тонкий профиль, нос с небольшой горбинкой... Корниш-рекс удивляет с первого взгляда. Эта кошка, кажется, так и просит, чтобы ее погладили, взяли на руки. При более близком общении с корнишем поражает удивительно ласко-

вый и мягкий характер этой кошки.

Экзотическая внешность точеной статуэтки сочетается с на редкость преданным характером, который характерен далеко не для всех пород кошек. Если вы хотите, чтобы кошка была к вам бесконечно привязана, постоянно готова к общению, корниш-рекс – лучшая порода для вас!

Кроме того, шерсть этой породы кошек гипоаллергенна, поэтому если у вас есть проблемы с аллергией на кошачью шерсть, то выходом может быть заведение корниш-рекса.

Итак, если вы сделали (или планируете совершить) свой выбор в пользу корниш-рекса, вам, бесспорно, будет интересно узнать поподробнее об истории происхождения этой породы, познакомиться с различными стандартами породы, с особенностями поведения и характером корнишей, в чем и поможет эта книга. Важно помнить, что любая порода кошек имеет свои особенности содержания и ухода. В нашей книге вы найдете основные рекомендации по уходу за шерстью вашего корниша, советы по купанию и кормлению вашего кудрявого питомца. У корниш-рекса, как и у любой другой породы, существуют специфические болезни, о которых также будет рассказано в книге. Большое внимание уделяется вопросам, связанным с участием корнишей в выставках, подготовкой животного, сбором необходимых документов. Эта информация будет очень полезной, потому что в последние годы кошки этой породы – неизменные участники выставок кошек разного уровня. Особое место в книге уде-

ляется природе мутации, лежащей в основе появления породы корниш-рексов. Данная книга будет полезна для начинающего заводчика корнишей, но специалисты тоже смогут найти в ней полезную для себя информацию.

# История породы

Происхождение породы корниш-рекс связано с английской фермой Бодлин, которая расположена в провинции Корнуэлл. Именно в этом местечке и появились в 1950 г. первые официально зарегистрированные представители породы. Впрочем, до этого также появлялись котята с курчавой шерстью. Первое упоминание о кошках с курчавой шерстью можно встретить в книге Карела Трояна. Автор упоминает о том, что в 1936 г. в Чехословакии появились эти необычного вида животные. Однако все эти кошки были уничтожены, потому что были признаны больными паршой.

Позднее, в 1946 г. в Берлине в одной из больниц посетители подкармливали котенка европейской короткошерстной кошки, у которого была необычная, волнистая шерсть. В Германии в это время царили беспорядки, вызванные недавно окончившейся войной, поэтому особого внимания селекции и закреплению этого интересного признака не было уделено. Именно поэтому приоритет в разведении корниш-рексов был оставлен за Англией.

Котят, родившихся у короткошерстной кошки Серены черепахового с белым окраса, обнаружила владелица фермы Нина Эннисмор 21 июля 1950 г. В помете было 5 котят, один из них был необычного внешнего вида. У этого котенка, который получил имя Каллибункер, шерсть была не короткой



и прямой, как у остальных котят и матери, а кудрявой. На ощупь шерсть была мягкой.

Котенок был красного с белым окраса и, так же как остальные котята, совершенно здоровым. Вначале Нина Эннисмор подумала, что шерсть необычного котенка имеет завитой вид из-за того, что еще не обсохла. Но после высыхания шерсть не только не распрямилась, но и, напротив, стала еще более курчавой. Хозяйка отвезла котенка к ветеринарному врачу, чтобы посоветоваться с ним насчет кастрации питомца. Ветеринар предположил, что неординарный внешний вид котенка связан с появлением какой-то редкой мутации и посоветовал Эннисмор обратиться за консультацией к известному ученому-генетику А. Л. Юде.

Ученый подтвердил, что появление необычного животного скорее всего результат произошедшей в его организме мутации. Он посоветовал хозяйке попробовать закрепить такой необычный признак, для чего скрестить Каллибункера с его матерью. Нина Эннисмор последовала его совету. Ко времени достижения половой зрелости Каллибункер превратился в красивого кота с длинными тонкими ногами, длинным изящным хвостом, узкой головой, большими миндалевидными глазами, волнистыми усами и бровями. От вязки Каллибункера с его матерью родилось два котенка, оба имели мягкую кудрявую шерсть.

Впоследствии Каллибункера вязали с кошками других пород – с сиамскими, бирманскими и британскими коротко-

шерстными кошками. В результате этих вязок экстерьерные признаки породы изменились, но удалось избежать последствий близкородственных вязок. Все котята, родившиеся в результате этих вязок, имели обычную прямую шерсть, однако являлись носителями необычной мутации. Мутация «рексовости» рецессивная, т. е. может находиться в скрытой форме. Однако у потомков такого скрещивания могли в будущем родиться котята с курчавой шерстью, как у Каллибункера.

Так и началось развитие новой породы – корниш-рекс. Свое название «рекс» («королевский») порода получила из-за названия породы кроликов («королевские кролики»), которых разводили на корнуэльской ферме и которые также имели кудрявую шерсть. Вторая часть названия – «корниш» – появилась после 1960 г., когда в другом графстве Великобритании – графстве Девоншир – также были обнаружены курчавые кошки. Мутация, ставшая причиной появления кудрявой шерсти у этой породы (которая получила название «девон-рекс»), вызывалась другим геном, поэтому породы решили разграничить. Первую кошку породы девон-рекс звали Кирли.

Были сделаны попытки скрестить Кирли и ее потомков с корниш-рексами из Корнуэлла, родившиеся котята обладали прямой шерстью, что и послужило основанием для выводов о другой породе. Первым официально зарегистрированным котом породы корниш-рекс стал кот Каллибункер, несмотр-

ря на то что котята такого необычного внешнего облика уже появлялись раньше.

Вначале селекцией новой породы корнишей занималась сама Нина Эннисмор, однако это очень трудоемкое и дорогостоящее дело, поэтому она решила прекратить деятельность в этом направлении. Н. Эннисмор пыталась продать Каллибункера и Серену, однако ее не устраивала та цена, которую предлагали за кошек.

В 1959 г. разведение кошек этой породы временно прервалось, а в 1960 г. при активном участии заводчика Брайана Стирлинг-Вебба вновь возобновилось. Известно, что прямые потомки Каллибункера были вывезены из Великобритании в Соединенные Штаты Америки, где порода корниш-рексов получила дальнейшее развитие.

Интересно, что курчавые кошки появились в середине XX в. не только в Великобритании. Так, в Соединенных Штатах Америки в 1959 г. у Стрингхэма появилась кошка с извитой шерстью, которая получила имя Кинки Марцелла. Известно, что эта кошка прожила около 13 лет, но сведений о ее прямых потомках не сохранилось.

Намного позднее Смит нашел в приюте для животных кудрявую кошку, которая предположительно может быть далеким потомком Кинки Марцеллы. Эта порода рексов получила название «орегон-рекс» по названию американского штата Орегон, откуда она берет свое начало. В отличие от корниш-рексов орегон-рексы не такие массивные, тонко-

костные и с головой слегка яйцевидной формы.

В Германии кудрявые кошки тоже встречались не один раз, многие рексы были вывезены из этой страны во Францию, США и Голландию. Немецкая разновидность рексов получила название «герман-рекс» по названию страны, где они были обнаружены. Интересно, что были предприняты попытки скрестить корниш-рексов с герман-рексами и орегон-рексами, но, как и в случае с девон-рексами, потомство имело прямую и гладкую шерсть. Таким образом, мутации этих разновидностей рексовых кошек основаны на ином гене, нежели у корнишей. Однако все вариации с точки зрения генетики сходны и, вероятно, являются родственными типами.

Корниш-рексы имеют две основные линии развития: американскую и собственно английскую. Американская ветвь ведет начало от внучки первого корниш-рекса Каллибункера. Ее звали La Morna Cove. Эта кошка была повязана в Англии со своим отцом, однако затем вывезена в Соединенные Штаты Америки. Потомки La Morna Cove и дали начало американским корниш-рексам. Для предотвращения последствий близкородственного скрещивания и увеличения числа кошек этой породы La Morna Cove и ее потомков повязали с сиамскими кошками.

Именно этим фактом и объясняется, что американские корниши отличаются от английских более стройным и тонким телом, которым они обязаны крови сиамских кошек.

Однако, хотя американские корниши и обладают частично примесью сиамской крови, сиамская окраска для корниш-рексов считалась по стандарту американской ассоциации кошек недопустимой в течение еще примерно 27 лет.

В Англии же развитие породы корниш-рексов проходило по-другому. У Каллибункера Нины Эннисмор был сын Poldhu. Poldhu обладал необычной, привлекающей внимание окраской – интенсивной голубовато-кремовой. Такая редкая окраска привлекла внимание упоминавшегося уже выше заводчика кошек Брайанома Стирлинг-Вебба, который купил этого кота у Н. Эннисмор в 1958 г. У этого кота впоследствии было потомство от четырех кошек, среди котят встречались и особи голубо-кремового цвета. Однако вскоре с Poldhu произошло несчастье – предположительно в результате ряда генетических тестов он стал абсолютно бесплодным и не смог больше по этой причине участвовать в селекции породы.

После этого остался единственный прямой потомок Каллибункера – брат Poldhu – кот Sham Pain Charlie. Этот корниш имел кремовую с белым окраску. В Англии его стали называть Champagne Chas. После того как в графстве Девоншир в 1960 г. обнаружили первых кошек породы девон-рекс, их стали использовать в селекции корнишей. Тот факт, что мутации, лежащие в основе появления корниш-рексов и девон-рексов, разные, стал понятен далеко не сразу, поэтому в родословных первых корнишей европейской линии есть и

девон-рексы. Позднее в Англию из США привезли потомка Каллибункера в третьем колене голубого окраса, который и участвовал в дальнейшей селекции британских корниш-реков.

Долгое время (до 1970 – начала 1980-х гг.) в программах по селекции корниш-реков участвовали сиамские, бирманские и британские породы кошек, а также домашние кошки. Однако уже в конце 1980 – начале 1990-х гг. родословные корниш-реков становились все более чистыми, участие сиамской крови было сведено к минимальному количеству, а британской и бирманской – полностью исключено. Вязки с домашними кошками и девон-рексами, однако, иногда продолжали осуществляться.

Первое место по чистоте родословных корниш-реков на протяжении многих поколений принадлежит датскому питомнику «Bodwin». Владелица этого питомника Susanna Toldi Bugge является также секретарем совета породы корниш-реков в FIFE.

Из Англии корниш-рексы были вывезены в другие страны Европы, а также в Австралию, Новую Зеландию. Именно в Новой Зеландии путем скрещивания с сиамскими кошками были выведены корниши сиамского окраса, получившие название «си-рекс».

В Великобритании корниш-рексы были признаны как порода в 1967 г. Первое появление корниш-реков на выставке состоялось на 27-й выставке кошек в Париже, после этого

события корниши стали допускаться к участию в выставках кошек и в других странах мира. В 1967 г. были разделены корниш-рексы и девон-рексы как самостоятельные породы, были утверждены стандарты этих пород. В 1983 г. стандартизировали и разделили корнишей и герман-рексов. Разделение этих пород проводилось на основании разного строения тела и головы. В 1979 г. корниш-рексы были впервые допущены к участию в чемпионате CFA. Окончательный вариант стандарта породы корниш-рекс был утвержден в 1983 г. В ноябре 1980 г. состоялась первая выставка рексов, она проходила в Соединенных Штатах Америки в штате Кентукки. В настоящее время FIFe признает три породы рексов: корниш-, девон- и герман-рексы как самостоятельные. Принято решение не допускать скрещивания кошек разных вариаций, чтобы сохранить специфические особенности экстерьера, присущие каждой разновидности рексов.

В Советском Союзе кошки породы корниш-рекс впервые появились на выставке ФПЦ «Сириус», которая проходила 2–3 декабря 1989 г. Пару кошек, привезенную из Чехословакии, предоставила на выставку ее председатель Ирина Харченко. Это были кот Фуинрандо Балли (Швеция) черного окраса и кошка Германия`с Джависа (Финляндия) голубого окраса. Корниши на выставке привлекли всеобщее внимание и вызвали интерес, а после выставки пара корнишей была куплена Т. Кудрявцевой.

С этого момента и начинается история корниш-рексов в

России. Тогда же, в декабре 1989 г., в СССР был основан и официально зарегистрирован первый питомник породы корниш-рекс «Санта Бержер».

Примерно в этот же период времени в Советском Союзе появился и другой рекс – кошка Хандаро`с Канди, привезенная из Парижа Л. Смольниковой. Эта кошка имела титул интерчемпиона, была повязана с Фуинрандо Балли, тем самым была заложена линия отечественных корниш-рекс. Несколько позднее был зарегистрирован еще один питомник корниш-рекс – «Мэзон де Фан де Рекс», организованный Л. Смольниковой.

Из Голландии в этот питомник был привезен кремовый кот Хеджабати`с Найгл. В 1991 г. был зарегистрирован питомник «Грета», где вывели первого в России си-рекса, это была кошка Амюзант Ариент Грета. Из США первую кошку привезли в Россию в 1992 г. в питомник «Лаола-Лиал». Кошка была окрашена в черепаховый цвет, звали ее Рекскалибур`с Рок Ролл. Питомники корниш-рекс были организованы не только в Москве, но и в других городах России, а также в странах СНГ. Российские корниши неоднократно завоевывали и продолжают завоевывать престижные награды на выставках мирового уровня.

В настоящее время корниш-рекс – бурно развивающаяся порода, распространенная по всему миру. Численность кошек этой породы с каждым годом неуклонно растет, но все же порода корниш-рекс была и остается элитарной, имеет



своих верных поклонников.

# Описание породы корниш-рекс (cornish rex, crx)

## Внешний вид породы корниш-рекс

В настоящее время представители породы несколько отличаются от первых корниш-рекс. Самые первые корниш-рексы были очень похожи на своих родителей – крепких, коренастых британских короткошерстных кошек. Изящными, тонкокостными созданиями они стали значительно позже, и у первых кошек данной породы были только некоторые признаки, присущие породе, а именно: мягкая волнистая шерсть и выющиеся усы.

Современный корниш-рекс – это довольно худая кошка средних размеров. Тело очень гибкое, мягкое, но мускулистое. Внешне эта кошка слегка напоминает гончую из-за изящно выгнутой спины и втянутого живота.

Голова у кошек сравнительно небольшая, клиновидная, с увеличенным подбородком и приплюснутым черепом. Ширина головы составляет  $\frac{2}{3}$  ее длины, скулы высокие, заостренные, нос прямой, переносица высокая. Профиль у кошек этой породы совершенно прямой от середины лба до самого кончика носа. Хорошо выражены щеки, сильный подбородок.

родок. Для корниш-рексов характерны короткие волнистые вибриссы и усы. Уши крупные, поставлены высоко, у основания широкие, кончики ушей закруглены. Вся поверхность ушных раковин покрыта тончайшим пушком. Глаза широко расставленные, миндалевидные, средних размеров. Глаза обычно окрашены ярко и очень интенсивно, их окрас контрастирует с общим окрасом шерсти. Ресницы и брови завитые, средней длины.



Ноги у корниш-рексов тонкие, длинные и очень изящные. Лапа овальная, также очень изящная. Походка у этих кошек настолько грациозна, что издали кажется, будто они передвигаются исключительно на цыпочках. Хвост длинный, необычайно гибкий, кончик его заострен. На хвосте практически незаметно волосков, и из-за этого он кажется похожим на тонкий хлыст.

Корниш-рекс, как правило, держит хвост вертикально, он охотно мурлычет, выражая тем самым хорошее расположение духа.

У корнишей очень необычная шерсть. Она исключительно мягкая на ощупь, очень густая и короткая. Внешне кошки кажутся плюшевыми из-за отсутствия у них остевых волосков. При этом покрывающие волоски и волоски подшерстка в два раза короче в длину, чем у обычной короткошерстной кошки. Шерсть всегда вьется или волнится. На спине она выглядит так, как будто кошка только что покинула парикмахерскую, где ее завили.

В идеале шерсть у этих кошек плотно прилегает к телу, ниспадая волнами подобно вельвету, на ощупь шерсть теплая. Завитки идут по направлению от головы по спине, бокам и бедрам к кончику хвоста.

Шерсть разнообразного окраса или рисунка. Широко распространена красная полосатая окраска с классическим рисунком, встречаются черные, дымчатые корниш-рексы, го-

лубые с серебристыми полосками, редко встречается колор-пойнт.

Половозрелости корниш-рексы достигают сравнительно рано, при этом они легко размножаются. В помете бывает, как правило, 3–6 котят с волнистой шерсткой, причем осложнения при родах у кошек этой породы сравнительно редки. Интересно, что через неделю шерсть расправляется, и котята теряют завитки. Вновь шерсть начинает завиваться только в то время, когда у них меняются молочные зубы. Корниши долго кормят котят молоком, у них хорошо развит родительский инстинкт.

Несмотря на экзотический внешний вид, корниш-рексы относятся к неприхотливым в повседневном уходе кошкам. Они редко болеют, у них всегда хороший аппетит, эти кошки очень активны и подвижны.

# Стандарты породы

Существует несколько стандартов породы корниш-рекс. Приведем стандарты WCF (2003), CFA (2002), FIFE.

## Стандарт WCF (2003)

Тело очень крепкое и мускулистое, однако при этом оно стройное и среднего размера. Грудная клетка и плечи по сравнению с бедрами нешироки.

Конечности длинные, тонкие и прямые, кошка производит впечатление высоконогой. Маленькие лапы имеют овальную форму.

Хвост длинный и тонкий, равномерной толщины, кончик его заостренный, он покрыт завивающейся шерстью.

Шерсть короткая, нежная и почти плюшевая на ощупь, без жесткой ости. Образует завитки или волны, особенно на спине и на хвосте. Усы и брови также завиваются. Вибриссы длинные и завиваются.

Окрас допустим любой, допустимо любое количество белого окраса, возможны пойнтовые окраски.

Голова по форме клиновидная, в ширину и в длину среднего размера. В длину голова должна быть примерно на  $\frac{1}{3}$  больше максимальной ширины. Голова сужается по направлению к массивному подбородку. Подушечки вибрисс под-

черкнуты и выделены. Череп уплощенный, профиль прямой по направлению от середины лба к кончику носа. От кончика носа к подбородку – прямая линия.

Уши крупные, поставлены высоко. Основание уха широкое, кончики закруглены и покрыты тонким шерстным покровом.

Глаза чистые, ясные, цвет однотонный. Цвет глаз должен соответствовать окрасу шерсти. Глаза по форме миндалевидные, поставлены слегка косо.

Шерсть: 35 баллов.

Тело, конечности: 25 баллов.

Голова, уши, глаза: 20 баллов.

Форма и цвет глаз: 5 баллов.

Вибриссы: 5 баллов.

Шерсть на хвосте: 5 баллов.

Кондиция: 5 баллов.

Недостатки: лохматая или слабо завитая шерсть, а также залысины, слишком короткая шерсть, пушистый хвост.

## **Стандарт CFA (2002)**

Общее описание. В отличие от кошек других пород обладает волнистой мягкой шерстью и специфическим типом. При прикосновении кошка кажется тяжелой и горячей. Все контуры тела плавно изогнутые.

Голова относительно маленькая по размеру, яйцевидная



по форме. В длину на  $\frac{1}{3}$  больше, чем в ширину. Лоб округлый, ровная линия перехода от лба к носу, или эта линия обозначена умеренно. Мордочка в области подушек вибрисс обозначена, слегка сужается кпереди, закругленной формы. Профиль представляет собой две слабовыпуклые дуги. В анфас и профиль линии головы слегка изогнуты, что придает голове овальное очертание. Нос «римский», спинка носа высокая, длина его составляет  $\frac{1}{3}$  от общей длины головы. Кончик носа и подбородок расположены на одной вертикальной линии. Скулы высокие, не выдаются, но рельефно обозначены, словно выточенные.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.